

HIDETAKA CO.,LTD

株式会社 秀隆

〒130-0005

東京都墨田区東駒形4-1-7-102室

TEL/FAX : 03-3829-3539

skype : lin8592

<http://www.ledhidetaka.com>

E-mail : hidetaka9199@yahoo.co.jp

LED 照明器具、LED 電子看板
太陽光発電、ソーラー充電器
専門卸販売、中国工場直輸入

LED 照明器具全品一年保証



HIDETAKA

LED 蛍光灯 20W 形

型番	長さ (mm)	消費 電力	全光束 (lm)	色温度 (k)	希望価格 (円/本)	卸価格 (円/本)	100本～ 卸価格	
20形透明 HT5-1921	580	6W	800	6500	4800	3360	2400	
20形乳白色 HT5-1922	580	6W	560	6000	4800	3360	2400	
20形電球色 HT5-1923	580	6W	360	3000	4800	3360	2400	
20形透明 HT8-1924	580	6W	800	6500	5500	3850	2750	外付電源 +500円
20形乳白色 HT8-1925	580	6W	560	6000	5500	3850	2750	外付電源 +500円
20形電球色 HT8-1926	580	6W	360	3000	5500	3850	2750	外付電源 +500円
20形透明 HT10-1927	580	10W	1000	6500	6000	4200	3000	外付電源 +500円
20形乳白色 HT10-1928	580	10W	800	6000	6000	4200	3000	外付電源 +500円
20形電球色 HT10-1929	580	10W	560	3000	6000	4200	3000	外付電源 +500円

HIDETAKA

LED蛍光灯40W形

型番	長さ (mm)	消費 電力	全光束 (lm)	色温度 (k)	希望価格 (円/本)	卸価格 (円/本)	100本～ 卸価格	
40形透明 HT5-1941	1198	12W	1500	6500	8,800	6,200	4,400	
40形乳白色 HT5-1942	1198	12W	1360	6000	8,800	6,200	4,400	
40形電球色 HT5-1943	1198	12W	750	3000	8,800	6,200	4,400	
40形透明 HT8-1944	1198	12W	1800	6500	9,800	6,800	4,900	外付電源 +500円
40形乳白色 HT8-1945	1198	12W	1500	6000	9,800	6,800	4,900	外付電源 +500円
40形電球色 HT8-1946	1198	12W	900	3000	9,800	6,800	4,900	外付電源 +500円
40形透明 HT10-1947	1198	22W	2000	6500	12,800	8,800	6,400	外付電源 +500円
40形乳白色 HT10-1948	1198	22W	1800	6000	12,800	8,800	6,400	外付電源 +500円
40形電球色 HT10-1949	1198	22W	1000	3000	12,800	8,800	6,400	外付電源 +500円



HIDETAKA

LED電球 3 W

製品番号	口金	消費電力	光束 (lm)	色	色温度 (K)	希望価 (円/個)	卸価格	100個～卸価格
HT-1531	E26	3.5	230	昼白色	6500K	1980	1380	1100
HT-1532	E17	3.5	230	電球色	6500K	1600	1120	880
HT-1533	E11	3.5	156	電球色	3000K	1250	880	688
HT-1534	E26	3.5	230	昼白色	6500K	1600	1120	880
HT-1535	E26	3.5	230	昼白色	6500K	1900	1330	1045





シャンデリア電球

製品番号	口金	消費電力	光束 (lm)	色	色温度 (K)	希望価 (円/個)	卸価格	100個～卸価格
HT-1536	E26	3.5	156	電球色	3000K	1980	1380	1100
HT-1537	E17	3.5	210	電球色	5000K	1600	1120	880
HT-1538	E17透明	3.5	180	電球色	3200K	2200	1540	1210
HT-1539	E17	3.5	156	電球色	3200K	1900	1330	1045
HT-1540	E12	3.5	156	電球色	2700K	1900	1330	1045






製品番号	口金	消費電力	光束 (lm)	色	色温度(K)	希望価 (円/個)	卸価格	100個~卸価格	
HT-1551	E26	5.5	420	昼白色	6000K	2580	1800	1400	
HT-1552	E26	5.5	420	昼白色	6000K	2580	1800	1400	
HT-1553	E26	5.5	420	昼白色	6000K	2580	1800	1400	
HT-1554	E26	5.5	420	昼白色	6000K	3200	2280	1760	
HT-1555	E17	5.5	420	昼白色	6000K	2580	1800	1400	
HT-2931	E26	5.5	420	昼白色	6000K	3200	2280	1760	
HT-1556	E26	5.5	280	電球色	3000K	2580	1800	1400	
HT-2936	E26	5.5	280	電球色	2500K	3500	2450	1925	
HT-2942	E17	5.5	280	電球色	2500K	3200	2280	1760	
									

HT-1571

HT-1577



HIDETAKA

LED電球7W

製品番号	口金	消費電力	光束 (lm)	色	色温度(K)	希望価 (円 /個)	卸価格	100個~卸価格	
HT-1571	E26	7.8	560	昼白色	6500	3250	2275	1788	
HT-1577	E26	7.8	560	昼白色	6500	3980	2780	2190	
HT-1576	E26	7.8	420	電球色	3000	3250	2275	1788	





HT-1591



調光対応

HT-1483



調光対応

LED:オスラム

HT-1484

HIDETAKA

LED電球12W

製品番号	口金	消費電力	光束 (lm)	色	色温度 (K)	希望価 (円/個)	卸価格	100個~卸価格	
HT-1501	E26	12w	1200	昼白色	6000K	6000	4200	3300	
HT-1506	E26	12w	720	電球色	2500K	6000	4200	3300	
HT-1483	E26	15w	900	電球色	2500K	7800	5460	4290	
HT-1484	E26	15w	980	昼白色	2500K	9800	6860	5390	





製品番号	口金	消費電力	光束 (lm)	色	色温度(K)	希望価 (円 /個)	卸価格	100個～卸価格	
HT-1631	E26	3w	230	昼白色	6500K	1980	1386	980	
HT-1632	E11	3w	230	昼白色	6500K	1680	1176	880	
HT-1633	E11	3w	210	昼白色	5000K	1680	1176	880	
HT-1639	E26	3w	210	昼白色	5000K	1980	1386	980	
HT-1635	E11	3w	156	電球色	3200K	1680	1176	880	
HT-1636	E26	3w	180	電球色	3000K	1980	1386	980	
HT-1637	E17	3w	180	電球色	2100K	1680	1176	880	
HT-1451	E11	3w	156	電球色	2500K	4180	2926	2300	
HT-1452	E11	4.5w	280	電球色	2500K	4680	3276	2574	
HT-1638	E26	3w	156	七彩色		2580	1800	1420	



HT-1652



HT-1653



HT-1671



HT-1691

HIDETAKA LEDスポットラ イト

製品 番号	口金	消費 電力	光束 (lm)	色	色温度(K)	希望価 (円 /個)	卸価格	100個~ 卸価格	
HT-1651	E26	5W	380	昼白色	6500K	4200	2980	2310	
HT-1652	E26	5W	300	電球色	2500K	3550	2485	1952	
HT-1653	E11	5W	300	電球色	2500K	3550	2485	1950	
HT-1671	E26	7W	560	昼白色	6500K	4500	3150	2475	
HT-1691	E26	9W	720	昼白色	6500K	6200	4380	3410	
HT-1601	E26	12W	980	昼白色	6500K	7300	5180	4015	
HT-1656	E26	5W	300	電球色	3000K	4200	2980	2310	
HT-1676	E26	7W	420	電球色	3000K	4500	3150	2475	
HT-1677	E26	7W	420	電球色	2500K	4500	3150	2475	
HT-1678	E26	7W	420	電球色	2700	4500		2475	
HT-1679	E26	7W	420	電球色	3200K	4500	3150	2475	
HT-1696	E26	9W	540	電球色	300K	6200	4380	3410	
HT-1606	E26	12W	720	電球色	3000K	7300	5180	4015	



HIDETAKA

LEDシーリングライト

製品番号	口金	消費電力	光束 (lm)	色	色温度 (K)	希望価 (円/個)	卸価格	100個～卸価格	
HT-1731		3	230	昼白色	6500	2500	1750	1375	
HT-1751		5	380	昼白色	6500	4680	3200	2570	
HT-1771		7	560	昼白色	6500	6000	4200	3300	
HT-1791		9	720	昼白色	6500	6500	4550	3575	
HT-1701		12	980	昼白色	6500	7280	5000	4000	
HT-1711		18	1260	昼白色	6500	9800	6860	5390	
HT-1736		3	180	電球色	3000	2500	1750	1375	
HT-1756		5	300	電球色	3000	4680	3200	2570	
HT-1776		7	420	電球色	3000	6000	4200	3300	
HT-1796		9	540	電球色	3000	6500	4550	3575	
HT-1706		12	720	電球色	3000	7280	5000	4000	
HT-1716		18	980	電球色	3000	9800	6860	5390	



HIDETAKA

LEDタウンライト

製品番号	口金	消費電力	光束 (lm)	色	色温度 (K)	希望価 (円/個)	卸価格	100個~卸価格	
HT-1831		3	230	昼白色	6500	2500	1750	1375	
HT-1851		5	380	昼白色	6500	4680	3200	2570	
HT-1871		7	560	昼白色	6500	6000	4200	3300	
HT-1891		9	720	昼白色	6500	6500	4550	3575	
HT-1801		12	980	昼白色	6500	7280	5000	4000	
HT-1811		18	1260	昼白色	6500	9800	6860	5390	
HT-1836		3	180	電球色	3000	2500	1750	1375	
HT-1856		5	300	電球色	3000	4680	3200	2570	
HT-1876		7	420	電球色	3000	6000	4200	3300	
HT-1896		9	540	電球色	3000	6500	4550	3575	
HT-1806		12	720	電球色	3000	7280	5000	4000	
HT-1816		18	980	電球色	3000	9800	6860	5390	



HIDETAKA

LEDフラッドライト

製品番号	口金	消費電力	光束 (lm)	色	色温度 (K)	希望価 (円/個)	卸価格	100個～卸価格
HT-1211		10	850	昼白色	6500	4830	3380	2660
HT-1221		20	1700	昼白色	6500	12600	8800	6930
HT-1231		30	2550	昼白色	6500	16900	11800	9295
HT-1251		50	4000	昼白色	6500	22600	15800	12430
HT-1217		10	850	電球色	2700	4830	3380	2660
HT-1218		10	850	電球色	2500	4830	3380	2660





HIDETAKA LEDパネルライト

製品番号	LED数	入力電圧	消費電力	色	寸法 (mm)	希望価格 (円/個)	卸価格	100個以上	
HT-1301	78個	24(V)	6W	昼白色	φ160*30	7600	5300	4000	
HT-1306	104個	24(V)	8W	昼白色	φ180*30	8000	5600	4300	
HT-1311	208個	24(V)	15W	昼白色	φ240*30	9800	6800	5300	
HT-1316	96個	24(V)	8W	昼白色	200*200*25	9800	6800	5300	
HT-1321	348個	24(V)	25W	昼白色	300*300*25	18000	12600	9800	
HT-1326	240個	24(V)	17W	昼白色	300*600*25	22000	15000	12000	
HT-1331	480個	24(V)	35W	昼白色	600*600*25	26000	18000	15000	
HT-1336	480個	24(V)	35W	昼白色	300*1200*25	26000	18000	15000	

LEDテックライト 1001-1012

製品番号	色	led数量	色温	PCB寸法	入力電源	消費電力	LED角度	防水	規格	希望価格 (円/m)	卸価格 (円/m)	100m以上 (円/m)	
3528 DC12V 非防水型 8mm LEDテープライト													
HT3528R-1001	赤色	60/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120 °	IP64	5m/re el	2500	1750	1125	
HT3528Y-1002	黄色	60/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120 °	IP64	5m/re el	2500	1750	1125	
HT3528B-1003	青色	60/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120 °	IP64	5m/re el	2500	1750	1125	
HT3528G-1004	緑色	60/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120 °	IP64	5m/re el	2500	1750	1125	
HT3528P-1005	白色	60/m	6000- 7000K	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120 °	IP64	5m/re el	2500	1750	1125	
HT3528w-1006	電球色	60/m	3000- 3500K	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120 °	IP64	5m/re el	2500	1750	1125	
防水型 8mm LEDテープライト													
HT3528R-1007	赤色	60/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120 °	IP65	5m/re el	2800	1960	1260	
HT3528Y-1008	黄色	60/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120 °	IP65	5m/re el	2800	1960	1260	
HT3528B-1009	青色	60/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120 °	IP65	5m/re el	2800	1960	1260	
HT3528G-1010	緑色	60/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120 °	IP65	5m/re el	2800	1960	1260	
HT3528P-1011	白色	60/m	6000- 7000K	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120 °	IP65	5m/re el	2800	1960	1260	
HT3528W-1012	電球色	60/m	3000- 3500K	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120 °	IP65	5m/re el	2800	1960	1260	

HIDETAKA LEDテップライト 1013-1024

製品番号	色	led数量	色温	PCB寸法	入力電源	消費電力	LED角度	防水	規格	希望価格 (円/m)	卸価格 (円/m)	100m以上 (円/m)
防滴型 8mm LEDテープライト												
HT3528R-1013	赤色	60/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120°	IP66	5m/re el	2800	1960	1260
HT3528Y-1014	黄色	60/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120°	IP66	5m/re el	2800	1960	1260
HT3528B-1015	青色	60/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120°	IP66	5m/re el	2800	1960	1260
HT3528G-1016	緑色	60/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120°	IP66	5m/re el	2800	1960	1260
HT3528P-1017	白色	60/m	6000- 7000K	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120°	IP66	5m/re el	2800	1960	1260
HT3528w-1018	電球色	60/m	3000- 3500K	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120°	IP66	5m/re el	2800	1960	1260
防水（中空管）型 8mm												
HT3528R-1019	赤色	60/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120°	IP68	5m/re el	3000	2100	1350
HT3528Y-1020	黄色	60/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120°	IP68	5m/re el	3000	2100	1350
HT3528B-1021	青色	60/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120°	IP68	5m/re el	3000	2100	1350
HT3528G-1022	緑色	60/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120°	IP68	5m/re el	3000	2100	1350
HT3528P-1023	白色	60/m	6000- 7000K	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120°	IP68	5m/re el	3000	2100	1350
HT3528W-1024	電球色	60/m	3000- 3500K	500*8*0.22 mm	DC12 V	4.8w/ m	120°	IP68	5m/re el	3000	2100	1350

HIDETAKA

LEDテックライト 1025-1036

製品番号	色	led数量	色温	PCB寸法	入力電源	消費電力	LED角度	防水	規格	希望価格 (円/m)	卸価格 (円/m)	100m以上 (円/m)
非防水型 8mm LEDテープライト												
HT3528R-1025	赤色	120/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP64	5m/re el	3500	2450	1575
HT3528Y-1026	黄色	120/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP64	5m/re el	3500	2450	1575
HT3528B-1027	青色	120/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP64	5m/re el	3500	2450	1575
HT3528G-1028	緑色	120/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP64	5m/re el	3500	2450	1575
HT3528P-1029	白色	120/m	6000- 7000K	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP64	5m/re el	3500	2450	1575
HT3528W-1030	電球色	120/m	3000- 3500K	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP64	5m/re el	3500	2450	1575
防水型 LEDテープライト												
HT3528R-1031	赤色	120/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP65	5m/re el	3500	2450	1575
HT3528Y-1032	黄色	120/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP65	5m/re el	3500	2450	1575
HT3528B-1033	青色	120/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP65	5m/re el	3500	2450	1575
HT3528G-1034	緑色	120/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP65	5m/re el	3500	2450	1575
HT3528P-1035	白色	120/m	6000- 7000K	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP65	5m/re el	3500	2450	1575
HT3528W-1036	電球色	120/m	3000- 3500K	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP65	5m/re el	3500	2450	1575

HIDETAKA

LEDテップライト 1037-1048

製品番号	色	led数量	色温	PCB寸法	入力電源	消費電力	LED角度	防水	規格	希望価格 (円/m)	卸価格 (円/m)	100m以上 (円/m)
防滴型 8mm LEDテープライト												
HT3528R-1037	赤色	120/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP66	5m/re el	3800	2660	1710
HT3528Y-1038	黄色	120/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP66	5m/re el	3800	2660	1710
HT3528B-1039	青色	120/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP66	5m/re el	3800	2660	1710
HT3528G-1040	緑色	120/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP66	5m/re el	3800	2660	1710
HT3528P-1041	白色	120/m	6000- 7000K	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP66	5m/re el	3800	2660	1710
HT3528W-1042	電球色	120/m	3000- 3500K	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP66	5m/re el	3800	2660	1710
防水(中空管)型 LEDテープライト												
HT3528R-1043	赤色	120/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP68	5m/re el	3800	2660	1710
HT3528y-1044	黄色	120/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP68	5m/re el	3800	2660	1710
HT3528B-1045	青色	120/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP68	5m/re el	3800	2660	1710
HT3528G-1046	緑色	120/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP68	5m/re el	3800	2660	1710
HT3528P-1047	白色	120/m	6000- 7000K	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP68	5m/re el	3800	2660	1710
HT3528W-1048	電球色	120/m	3000- 3500K	500*8*0.22 mm	DC12 V	9.6w/ m	120°	IP68	5m/re el	3800	2660	1710

HIDETAKA

LEDテップライト 1049-1062

製品番号	色	led数量	色温	PCB寸法	入力電源	消費電力	LED角度	防水	規格	希望価格 (円/m)	卸価格 (円/m)	100m以上 (円/m)	
非防水型 10mm LEDテープライト													
HT5050R-1049	赤色	30/m	无色温	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120 °	IP64	5m/re el	3200	2240	1440	
HT5050Y-1050	黄色	30/m	无色温	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120 °	IP64	5m/re el	3200	2240	1440	
HT5050B-1051	青色	30/m	无色温	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120 °	IP64	5m/re el	3200	2240	1440	
HT5050G-1052	緑色	30/m	无色温	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120 °	IP64	5m/re el	3200	2240	1440	
HT5050P-1053	白色	30/m	6000- 7000K	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120 °	IP64	5m/re el	3200	2240	1440	
HT5050W-1054	電球色	30/m	3000- 3500K	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120 °	IP64	5m/re el	3200	2240	1440	
HT5050RGB-1055	 RGB	30/m	无色温	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120 °	IP64	5m/re el	4200	2940	1890	
防水型 10mm LEDテープライト													
HT5050R-1056	赤色	30/m	无色温	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120 °	IP65	5m/re el	3500	2450	1575	
HT5050Y-1057	黄色	30/m	无色温	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120 °	IP65	5m/re el	3500	2450	1575	
HT5050B-1058	青色	30/m	无色温	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120 °	IP65	5m/re el	3500	2450	1575	
HT5050G-1059	緑色	30/m	无色温	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120 °	IP65	5m/re el	3500	2450	1575	
HT5050P-1060	白色	30/m	6000- 7000K	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120 °	IP65	5m/re el	3500	2450	1575	
HT5050W-1061	電球色	30/m	3000- 3500K	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120 °	IP65	5m/re el	3500	2450	1575	
HT5050RGB-1062	 RGB	30/m	无色温	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120 °	IP65	5m/re el	4500	3150	2025	

HIDETAKA LEDテップライト 1063-1076

製品番号	色	led数量	色温	PCB寸法	入力電源	消費電力	LED角度	防水	規格	希望価格 (円/m)	卸価格 (円/m)	100m以上 (円/m)
防滴型 10mm LEDテープライト												
HT5050R-1063	赤色	30/m	无色温	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120°	IP66	5m/re el	3500	2450	1575
HT5050Y-1064	黄色	30/m	无色温	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120°	IP66	5m/re el	3500	2450	1575
HT5050B-1065	青色	30/m	无色温	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120°	IP66	5m/re el	3500	2450	1575
HT5050G-1066	緑色	30/m	无色温	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120°	IP66	5m/re el	3500	2450	1575
HT5050P-1067	白色	30/m	6000- 7000K	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120°	IP66	5m/re el	3500	2450	1575
HT5050W-1068	電球色	30/m	3000- 3500K	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120°	IP66	5m/re el	3500	2450	1575
HT5050RGB-1069	 R GB	30/m	无色温	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120°	IP66	5m/re el	4500	3150	2025
防水(中空管)型10mm LEDテープライト												
HT5050R-1070	赤色	30/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	7.2w/ m	120°	IP68	5m/re el	3500	2450	1575
HT5050Y-1071	黄色	30/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	7.2w/ m	120°	IP68	5m/re el	3500	2450	1575
HT5050B-1072	青色	30/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	7.2w/ m	120°	IP68	5m/re el	3500	2450	1575
HT5050G-1073	緑色	30/m	无色温	500*8*0.22 mm	DC12 V	7.2w/ m	120°	IP68	5m/re el	3500	2450	1575
HT5050P-1074	白色	30/m	6000- 7000K	500*8*0.22 mm	DC12 V	7.2w/ m	120°	IP68	5m/re el	3500	2450	1575
HT5050W-1075	電球色	30/m	3000- 3500K	500*8*0.22 mm	DC12 V	7.2w/ m	120°	IP68	5m/re el	3500	2450	1575
HT5050RGB-1076	 R GB	30/m	无色温	500*10*0.2 2mm	DC12 V	7.2w/ m	120°	IP68	5m/re el	4500	3150	2025

HIDETAKA

LEDテップライト 1077-1090

製品番号	色	led数量	色温	PCB寸法	入力電源	消費電力	LED角度	防水	規格	希望価格 (円/m)	卸価格 (円/m)	100m以上 (円/m)
非防水型 12mm LEDテープライト												
HT5050R-1077	赤色	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4w /m	120°	IP64	5m/re el	4500	3150	2025
HT5050Y-1078	黄色	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4w /m	120°	IP64	5m/re el	4500	3150	2025
HT5050B-1079	青色	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4w /m	120°	IP64	5m/re el	4500	3150	2025
HT5050G-1080	緑色	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4w /m	120°	IP64	5m/re el	4500	3150	2025
HT5050P-1081	白色	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4w /m	120°	IP64	5m/re el	4500	3150	2025
HT5050W-1082	電球色	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4w /m	120°	IP64	5m/re el	4500	3150	2025
HT5050RGB-1083	 R GB	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4w /m	120°	IP64	5m/re el	4500	3150	2025
防水型 12mm LEDテープライト												
HT5050R-1084	赤色	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4w /m	120°	IP65	5m/re el	4800	3360	2160
HT5050Y-1085	黄色	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4w /m	120°	IP65	5m/re el	4800	3360	2160
HT5050B-1086	青色	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4w /m	120°	IP65	5m/re el	4800	3360	2160
HT5050G-1087	緑色	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4w /m	120°	IP65	5m/re el	4800	3360	2160
HT5050P-1088	白色	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4w /m	120°	IP65	5m/re el	4800	3360	2160
HT5050W-1089	電球色	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4w /m	120°	IP65	5m/re el	4800	3360	2160
HT5050RGB-1090	 R GB	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4w /m	120°	IP65	5m/re el	5500	3850	2475

HIDETAKA LEDテックライト 1091-1104

製品番号	色	led数量	色温	PCB寸法	入力電源	消費電力	LED角度	防水	規格	希望価格(円/m)	卸価格(円/m)	100m以上(円/m)
防滴型 12mm LEDテープライト												
HT5050R-1091	赤色	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4 w/m	120°	IP66	5m/re el	4800	3360	2160
HT5050Y-1092	黄色	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4 w/m	120°	IP66	5m/re el	4800	3360	2160
HT5050B-1093	青色	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4 w/m	120°	IP66	5m/re el	4800	3360	2160
HT5050G-1094	緑色	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4 w/m	120°	IP66	5m/re el	4800	3360	2160
HT5050P-1095	白色	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4 w/m	120°	IP66	5m/re el	4800	3360	2160
HT5050W-1096	電球色	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4 w/m	120°	IP66	5m/re el	4800	3360	2160
HT5050RGB-1097	 GB	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4 w/m	120°	IP66	5m/re el	5800	4060	2610
防水(中空管)型 10mm LEDテープライト												
HT5050R-1098	赤色	60/m		500*8*0.22 mm	DC12 V	14.4 w/m	120°	IP68	5m/re el	4800	3360	2160
HT5050Y-1099	黄色	60/m		500*8*0.22 mm	DC12 V	14.4 w/m	120°	IP68	5m/re el	4800	3360	2160
HT5050B-1100	青色	60/m		500*8*0.22 mm	DC12 V	14.4 w/m	120°	IP68	5m/re el	4800	3360	2160
HT5050G-1101	緑色	60/m		500*8*0.22 mm	DC12 V	14.4 w/m	120°	IP68	5m/re el	4800	3360	2160
HT5050P-1102	白色	60/m	6000- 7000K	500*8*0.22 mm	DC12 V	14.4 w/m	120°	IP68	5m/re el	4800	3360	2160
HT5050W-1103	電球色	60/m	3000- 3500K	500*8*0.22 mm	DC12 V	14.4 w/m	120°	IP68	5m/re el	4800	3360	2160
HT5050RGB-1104	 GB	60/m		500*10*0.2 2mm	DC12 V	14.4 w/m	120°	IP68	5m/re el	5800	4060	2610




HT-2051



HT-2052

LED電源

HIDETAKA



HT-2054



HT-2055



HT-2056

製品番号	入力 AC	出力 DC	最大 出力	希望価格 (円/個)	卸価格	100個以上	
HT-2081	100V-220V	5V7A	24W	6,000	4,200	3,000	
HT-2082	100V-220V	5V15A	50W	10,000	7,000	5,000	
HT-2083	100V-220V	5V20A	70W	12,000	8,400	6,000	
HT-2048	100V-220V	5V40A	140W	18,000	12,600	9,000	
HT-2051	100V-220V	12V1A	8W	2,000	1,400	1,000	
HT-2052	100V-220V	12V1.7A	14W	3,000	2,100	1,500	
HT-2053	100V-220V	12V3A	25W	5,000	3,500	2,500	
HT-2054	100V-220V	12V5A	42W	6,000	4,200	3,000	
HT-2055	100V-220V	12V10A	84W	10,000	7,000	5,000	
HT-2056	100V-220V	12V33A	250W	16,000	11,200	8000	

HIDETAKA

ソーラー充電器



HT-2109



HT-2102



HT-2121



HT-2131



HT-2124




HT-2501

製品番号	太陽電池 パネル	バッテリー (MAH)	色	希望価格 (円/個)	卸価格	100個以上	
HT-2121	0.7W	2600	黒色	5200	3680	2200	
HT-2122	0.7W	2600	金色	5200	3680	2200	
HT-2123	0.7W	2600	黄色	5200	3680	2200	
HT-2124	0.7W	2600	青色	5200	3680	2200	
HT-2125	0.7W	2600	銀色	5200	3680	2200	
HT-2126	0.7W	2600	赤色	5200	3680	2200	
HT-2127	0.7W	2600	ピンク	5200	3680	2200	
HT-2131	0.7W	2600	青色	4800	3360	1900	
HT-2132	0.7W	2600	黒色	4800	3360	1900	
HT-2501	0.7W	3600	黒色	6500	4550	3000	
HT-2502	0.7W	3600	紫色	6500	4550	3000	



太陽光発電パネル

HIDETAKA



製品番号	太陽電池 パネル	変換率	バッテ リー	希望価格 (円/個)	卸価格	100個 以上	
HTSP-2310	18V10W	20%	別売	6,000	4,200	3,300	
HTSP-2320	18V20W	20%	別売	12,000	8,400	6,600	
HTSP-2330	18V30W	20%	別売	18,000	12,600	9,900	
HTSP-2350	18V50W	20%	別売	30,000	21,000	16,500	
HTSP-2400	18V100W	20%	別売	60,000	42,000	33,000	
HTSP-2430	18V130W	20%	別売	78,000	54,600	42,900	
HTSP-2450	18V150W	20%	別売	90,000	63,000	49,500	
HTSP-2500	18V200W	20%	別売	120,000	84,000	66,000	

折畳ソーラーパネル


HIDETAKA



製品番号	太陽電池 パネル	変換率	バッテ リー	希望価格 (円/個)	卸価格	100個 以上	
HT-2210	18V10W	17%	別売	14,000	9,800	7,000	
HT-2215	18V15W	17%	別売	21,000	14,700	10,500	
HT-2220	18V20W	17%	別売	28,000	19,800	13,000	
HT-2230	18V30W	17%	別売	42,000	29,800	20,000	
HT-2235	18V35W	17%	別売	49,000	34,000	23,500	
HT-2250	18V50W	17%	別売	70,000	49,000	33,500	
HT-2270	18V70W	17%	別売	98,000	68,000	47,000	
HT-2299	18V100W	17%	別売	130,000	98,000	65,000	🔊

フレキシブルソーラーパネル



製品番号	太陽電池 パネル	変換率	バッテ リー	希望価格 (円/個)	卸価格	100個 以上	
HT-2610	18V10W	9%	別売	14,000	9,800	7,000	
HT-2615	18V15W	9%	別売	21,000	14,700	10,500	
HT-2620	18V20W	9%	別売	28,000	19,800	13,000	
HT-2630	18V30W	9%	別売	42,000	29,800	20,000	
HT-2635	18V35W	9%	別売	49,000	34,000	23,500	
HT-2650	18V50W	9%	別売	70,000	49,000	33,500	
HT-2670	18V70W	9%	別売	98,000	68,000	47,000	
HT-2699	18V100W	9%	別売	130,000	98,000	65,000	

ソーラー専用蓄電池

HIDETAKA

製品番号	容量			希望価格 (円/個)	卸価格	100個以上	
HT-2210	12V6AH			5,000	3,500	2,750	
HT-2211	12V12AH			10,000	7,000	5,500	
HT-2220	12V24AH			20,000	14,000	11,000	
HT-2230	12V60AH			50,000	35,000	27,500	
HT-2235	12V80AH			64,000	44,800	35,200	
HT-2250	12V100AH			80,000	56,000	44,000	
HT-2270	12V120AH			96,000	67,200	52,800	
HT-2299	12V150AH			120,000	84,000	66,000	